



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM**  
**Số: 77/ CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM /2019**  
**(TCCS 77:2019/NVL)**

**I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm**

Tên tổ chức, cá nhân: **CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM**

Địa chỉ: Khu công nghiệp Biên Hòa 2, phường Long Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Điện thoại: **02513 -836601**

Fax: **02513-836602**

Mã số doanh nghiệp: 3600235305

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 0058/2019/NNPTNT-DN.

Ngày cấp 12/08/2019.

Nơi cấp: Chi cục Phát triển nông thôn và quản lý chất lượng nông lâm thủy sản Đồng Nai.

**II. Thông tin về sản phẩm**

1. Tên sản phẩm: **Bắp rang Nestlé vị trà sữa**

2. Thành phần: Bắp nguyên hạt 35 % (chất xơ tối thiểu 6 %), đường, sirô glucose, bột kem (chứa sữa – contain milk), sữa bột tách kem (skimmed milk powder) 4,5 %, chất béo sữa (milk fat), dầu thực vật, trà tinh chiết 1,2 %, chất tạo xốp 500(ii), hương tổng hợp dùng trong thực phẩm, chất nhũ hóa 322(i) – chiết xuất từ đậu nành (soya lecithin), chất điều chỉnh độ chua 330.

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 9 tháng kể từ tháng sản xuất

Ngày sản xuất (NSX): 9 tháng trước hạn sử dụng.

Hạn sử dụng (HSD): xem trên bao bì.

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: túi màng ghép nhôm 40 g

**III. Mẫu nhãn sản phẩm (mẫu nhãn sản phẩm đính kèm)**



#### **IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm**

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

1. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số:

- QCVN 8-1:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm: mục 1,6; 1.8; 2.2; 4.6; 5.6; 6.3.

- QCVN 8-2:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm: mục 2.18; 3.18

2. Thông tư của các Bộ ngành:

- Phần 6.5.2 của Quyết định 46/2007/QĐ-BYT: Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm

- Quyết định 38/2008/QĐ-BYT: Quy định mức giới hạn tối đa của Melamine nhiễm chéo trong thực phẩm


Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố.

Đồng Nai, ngày 09. tháng 09. năm 2019

**CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM**



Trưởng Phòng Đăng Ký Chất Lượng  
Hà Thị Kim Dung





150(+2)

16(+2)

8(+2)

07.0(+1)

100% BẮP GIÀU CHẤT XỐ,  
NGUYÊN HẠT, XUẤT XỬ TỪ HOA KỲ

MỞ RA



BẮP RANG  
VỊ TRÀ SỮA



KHOẢNG TÍNH  
40g

8.0(+2)

5.0(+2)

5.0(+2)

07.0(+1)



NESTLÉ tự hào mang đến sản phẩm **Bắp rang vị Trà sữa**, sản xuất từ nguyên bắp giàu chất xơ, nguyên hạt, được chọn lọc kỹ lưỡng từ những cánh đồng bắp giàu chất lượng của Hoa Kỳ.

Sản phẩm trải qua quy trình sản xuất nghiêm ngặt với **công nghệ nổ bắp bằng khí nóng hiện đại, không dầu và an toàn cho sức khỏe**, sau đó được hoà quyện với lớp trà sữa thơm lừng lấy cảm hứng từ thủ phủ Đài Loan để đẩy lên hương vị thơm ngon độc đáo khó cưỡng trong từng hạt bắp rang giòn rụm.



Mách bạn cách dùng



TẬN HƯỞNG  
HÀNG NGÀY



CHẠ SE NHỮNG VUI  
VẠN HẠNH TIỀN



NIỀM NHẬP RÊ  
CẢM PHẠM TÂN NHA

Thành phần:

Bắp nguyên hạt 35% (chứa vỏ từ thiếu chất), đường, sữa, glucose, bột kem (chứa sữa - contain milk), sữa bột tách kem (Skimmed milk powder), 4.5% chất béo sữa (milk fat), dầu thực vật, tinh bột 2%, chất tạo bọt (SO2), hương tổng hợp, hương vani (vanilla), muối (sodium chloride), chất màu chiết xuất (E102).

- Air Popcorn không chứa gluten và sữa.
- Air Popcorn không chứa chất béo bão hòa, không chất béo trans, không chứa muối, không chứa đường.
- Không chứa chất béo bão hòa, không chứa chất béo trans, không chứa đường.
- Không chứa chất béo bão hòa, không chứa chất béo trans, không chứa đường.
- Không chứa chất béo bão hòa, không chứa chất béo trans, không chứa đường.
- Không chứa chất béo bão hòa, không chứa chất béo trans, không chứa đường.



8 934804 1034959  
10068978 / 4392235

**Bạn có biết?**

Chất xơ trong bắp nguyên hạt giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

**TỰ YÊN**  
www.nestle.com.vn

1800-6699  
Số xuất xứ: Việt Nam; Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, KCN Biên Hòa 2, P. Long Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.

NUTRITIONAL COMPASS®  
© Nestlé Việt Nam và các công ty con của Nestlé S.A.  
Societe des Produits Nestlé S.A.

Thành phần	% Năng lượng
Chất béo	27.2
Chất bột đường	27.2
Chất xơ	1.0
Protein	1.0

\* Air Popcorn không chứa gluten và sữa.  
\* Air Popcorn không chứa chất béo bão hòa, không chất béo trans, không chứa đường.



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH  
TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH  
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC



Mã số mẫu/ Sample Code BN19080815 MM19082546	<b>KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM</b> <i>TEST REPORT</i>	BMKD 03/1 – LBH 00 Ngày/Date : 19/08/2019
--	---	--

Tên khách hàng/ *Customer* : **CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM**  
Địa chỉ/ *Address* : **SỐ 7 - ĐƯỜNG SỐ 17A - KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA II - PHƯỜNG LONG BÌNH - THÀNH PHỐ BIÊN HÒA - TỈNH ĐỒNG NAI**  
Tên mẫu/ *Name of sample* : **SAMPLE: 7, PRODUCT: BẮP RANG NESTLÉ VỊ TRÀ SỮA, BATCH: 92252131B**  
Số lượng/ *Quantity* : 1  
Tình trạng mẫu/ *Sample description* : Mẫu đựng trong bao bì kín  
Ngày nhận mẫu/ *Date of receiving* : 14/08/2019  
Ngày hẹn trả KH/ *Date of issue* : 19/08/2019

STT/ <i>No</i>	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ <i>Parameters</i>	Đơn vị tính/ <i>Unit</i>	Kết quả/ <i>Result</i>	Phương pháp/ <i>Test method</i>
1	Bacillus cereus	CFU/g	< 10	ISO 7932:2004 (*)
2	Clostridium perfringens	CFU/g	< 10	ISO 7937:2004 (*)
3	Coliforms	CFU/g	< 10	ISO 4832:2006 (*)
4	Escherichia coli	MPN/g	0	ISO 16649-3:2015 (*)
5	Staphylococcus aureus	CFU/g	< 10	ISO 6888-1:1999/Amd.1:2003(*)
6	Tổng số nấm men, nấm mốc	CFU/g	< 10	ISO 21527-2:2008 (*)
7	Tổng số vi sinh vật hiếu khí (TPC)	CFU/g	9,0x10 <sup>1</sup>	ISO 4833-1:2013 (*)

(\*) Phương pháp được VILAS công nhận / *Method is accredited by VILAS*

(\*\*) Kết quả được thực hiện bởi nhà thầu phụ / *Subcontracted test.*

Theo phương pháp thử, kết quả được biểu thị nhỏ hơn 10 CFU/g hoặc nhỏ hơn 1 CFU/ml khi không có khuẩn lạc mọc trên đĩa./  
*According to the test method, the result is expressed as less than CFU/g or less than 1 CFU/ml when the dish contains no colony.*

Phụ trách phòng thử nghiệm/  
*Officer in charge of laboratory*

*lsmt*

**ThS. Lương Sơn Tùng**

TL GIÁM ĐỐC/ PP.DIRECTOR  
TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION



**Lý Tuấn Kiệt**

1/Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng/ *Information of sample is written as customer's request.*

2/ Không được sao chép kết quả này, 1 phần hay toàn bộ, nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám Đốc Trung Tâm Dịch Vụ Phân Tích Thí Nghiệm TP.HCM

*This above result shall not reproduced, partly or fully, unless written approval of Director of CASE.*

3/ Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ *This testing result is only valid on tested sample.*

TRỤ SỞ CHÍNH

02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM

☎: 18001105

☎: (84.28) 3911 7216

✉: casehcm@case.gov.vn

CN CẦN THƠ

09 F2.67 - F2.68, Đường số 6, KDC 586, P. Phú Thứ, Cái Răng, Cần Thơ

☎: (84.292) 3918216 - 217 - 218

☎: (84.292) 3918219

✉: support@case.gov.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG

09 STH-2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa

☎: (84.258) 246 5255

☎: (84.258) 246 5355

✉: vnab@case.gov.vn



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH  
TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH  
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC



Mã số mẫu/ Sample Code BN19080815 MM19082545	<b>KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM</b> <b>TEST REPORT</b>	BMKD 03/1 – LBH 00 Ngày/Date : 19/08/2019
--	---	--

Tên khách hàng/ *Customer* : **CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM**  
Địa chỉ/ *Address* : **SỐ 7 - ĐƯỜNG SỐ 17A - KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA II - PHƯỜNG LONG BÌNH - THÀNH PHỐ BIÊN HÒA - TỈNH ĐỒNG NAI**  
Tên mẫu/ *Name of sample* : **SAMPLE: 6, PRODUCT: BẮP RANG NESTLÉ VỊ TRÀ SỮA, BATCH: 92252131B**  
Số lượng/ *Quantity* : **1**  
Tình trạng mẫu/ *Sample description* : **Mẫu đựng trong bao bì kín**  
Ngày nhận mẫu/ *Date of receiving* : **14/08/2019**  
Ngày hẹn trả KH/ *Date of issue* : **19/08/2019**

STT/ <i>No</i>	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ <i>Parameters</i>	Đơn vị tính/ <i>Unit</i>	Kết quả/ <i>Result</i>	Phương pháp/ <i>Test method</i>
1	Cd	ppm	Không phát hiện, MDL = 0,02	CASE.TN.0018 (Ref. AOAC 999.11)(*)
2	Pb	ppm	Không phát hiện, MDL = 0,2	CASE.TN.0018 (Ref. AOAC 999.11)(*)

(\*) Phương pháp được VILAS công nhận / *Method is accredited by VILAS*

(\*\*) Kết quả được thực hiện bởi nhà thầu phụ / *Subcontracted test.*

MDL - Ngưỡng phát hiện của phương pháp / *Method Detection Limit.*

**Phụ trách phòng thử nghiệm/  
*Officer in charge of laboratory***

**Trần Đình Hiệp**

**TL.GIÁM ĐỐC/ PP.DIRECTOR  
TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION**



**Lý Tuấn Kiệt**

1/Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng/ *Information of sample is written as customer's request.*

2/Không được sao chép kết quả này, 1 phần hay toàn bộ, nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám Đốc Trung Tâm Dịch Vụ Phân Tích Thí Nghiệm TP.HCM

*This above result shall not reproduced, party or fully, unless written approval of Director of CASE*

3/ Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ *This testing result is only valid on tested sample.*

TRỤ SỞ CHÍNH

02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP.HCM

☎ 18001105

☎ (84.28) 3911 7216

CN CẦN THƠ

F2.67-F2.68, Đường số 6, KDC 586, P. Phú Thứ, Cái Rang, Cần Thơ

☎ (84.292) 3918216 - 217 - 218

☎ (84.292) 3918219

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG

5TH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa

☎ (84.258) 246 5255

☎ (84.258) 246 5355



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH  
TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH  
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC



Mã số mẫu/ Sample Code BN19080815 MM19082545	<b>KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM</b> <i>TEST REPORT</i>	BMKD 03/1 – LBH 00 Ngày/Date : 19/08/2019
--	---	--

Tên khách hàng/ *Customer* : **CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM**  
Địa chỉ/ *Address* : **SỐ 7 - ĐƯỜNG SỐ 17A - KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA II - PHƯỜNG LONG BÌNH - THÀNH PHỐ BIÊN HÒA - TỈNH ĐỒNG NAI**  
Tên mẫu/ *Name of sample* : **SAMPLE: 6, PRODUCT: BẮP RANG NESTLÉ VỊ TRÀ SỮA, BATCH: 92252131B**  
Số lượng/ *Quantity* : **1**  
Tình trạng mẫu/ *Sample description* : **Mẫu đựng trong bao bì kín**  
Ngày nhận mẫu/ *Date of receiving* : **14/08/2019**  
Ngày hẹn trả KH/ *Date of issue* : **19/08/2019**

STT/ <i>No</i>	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ <i>Parameters</i>	Đơn vị tính/ <i>Unit</i>	Kết quả/ <i>Result</i>	Phương pháp/ <i>Test method</i>
1	Melamine	mg/Kg	Không phát hiện MDL = 0,1	CASE.SK.0023 (GC/MS/MS)

(\*) Phương pháp được VILAS công nhận / *Method is accredited by VILAS*


(\*\*) Kết quả được thực hiện bởi nhà thầu phụ / *Subcontracted test.*

MDL - Ngưỡng phát hiện của phương pháp / *Method Detection Limit.*

**Phụ trách phòng thử nghiệm/  
*Officer in charge of laboratory***

**Trần Đình Hiệp**

**TL.GIÁM ĐỐC/ PP.DIRECTOR  
TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION**



**Lý Tuấn Kiệt**

1/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng/ *Information of sample is written as customer's request.*

2/ Không được sao chép kết quả này, 1 phần hay toàn bộ, nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám Đốc Trung Tâm Dịch Vụ Phân Tích Thí Nghiệm TP.HCM  
*This above result shall not reproduced, partly or fully, unless written approval of Director of CASE.*

3/ Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ *This testing result is only valid on tested sample.*

TRỤ SỞ CHÍNH

02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM

18001105

(84.28) 3911 7216

CN CÁN THỢ

F2.67 - F2.68, Đường số 6, KDC 586, P. Phú Thứ, Cái Răng, Cần Thơ

(84.292) 39182'6 - 217 - 218

(84.292) 39182'9

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG

STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa

(84.258) 246 5255

(84.258) 246 5355



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH  
TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH  
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC



Mã số mẫu/ Sample Code BN19080815 MM19082547	<b>KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM</b> <i>TEST REPORT</i>	BMKD 03/1 – LBH 00 Ngày/Date : 22/08/2019
--	---	--

Tên khách hàng/ *Customer* : **CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM**  
Địa chỉ/ *Address* : **SỐ 7 - ĐƯỜNG SỐ 17A - KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA II - PHƯỜNG LONG BÌNH - THÀNH PHỐ BIÊN HÒA - TỈNH ĐỒNG NAI**  
Tên mẫu/ *Name of sample* : **SAMPLE: 8, PRODUCT: BẮP RANG NESTLÉ VỊ TRÀ SỮA, BATCH: 92252131B**  
Số lượng/ *Quantity* : **1**  
Tình trạng mẫu/ *Sample description* : **Mẫu đựng trong bao bì kín**  
Ngày nhận mẫu/ *Date of receiving* : **14/08/2019**  
Ngày hẹn trả KH/ *Date of issue* : **19/08/2019**

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ <i>Parameters</i>	Đơn vị tính/ <i>Unit</i>	Kết quả/ <i>Result</i>	Phương pháp/ <i>Test method</i>
1	Aflatoxin	µg/kg	Aflatoxin B1: Không phát hiện, MDL = 0,1 Aflatoxin B2: Không phát hiện, MDL = 0,1 Aflatoxin G1: Không phát hiện, MDL = 0,1 Aflatoxin G2: Không phát hiện, MDL = 0,1	CASE.SK.0018 (HPLC) (*)
2	Aflatoxin B <sub>1</sub>	µg/kg	Không phát hiện MDL = 0,1	CASE.SK.0018 (HPLC) (*)
3	Aflatoxin M <sub>1</sub>	µg/kg	Không phát hiện MDL = 0,01	CASE.SK.0033
4	Deoxynivalenon	µg/kg	Không phát hiện MDL = 200	CASE.SK.0070 (*)

1/Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng/ *Information of sample is written as customer's request.*

2/Không được sao chép kết quả này, 1 phần hay toàn bộ, nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám Đốc Trung Tâm Dịch Vụ Phân Tích Thí Nghiệm TP HCM  
*This above result shall not reproduced, partly or fully, unless written approval of Director of CASE.*

3/Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ *This testing result is only valid on tested sample.*

TRỤ SỞ CHÍNH

☎: 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM

☎: 18001105

☎: (84.28) 3911 7216

CN CẦN THƠ

☎: F2.67 - F2.68, Đường số 6, KDC 586, P. Phú Thứ, Cái Răng, Cần Thơ

☎: (84.292) 3918216 - 217 - 218

☎: (84.292) 3918219

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG

☎: STH2718, Đường 8E, KẾT LÊ HỒNG PHONG II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa

☎: (84.258) 246 5255

☎: (84.258) 246 5355

5	Fumonisin	µg/kg	Không phát hiện MDL = 200	CASE.SK.0070 (*)
6	Ochratoxin A	µg/kg	Không phát hiện MDL = 0,1	CASE.SK.0069 (*)
7	Zearalenone	µg/kg	Không phát hiện MDL = 30	CASE.SK.0070 (*)

(\*) Phương pháp được VILAS công nhận / *Method is accredited by VILAS*

(\*\*) Kết quả được thực hiện bởi nhà thầu phụ / *Subcontracted test.*

MDL - Ngưỡng phát hiện của phương pháp / *Method Detection Limit.*

**Phụ trách phòng thử nghiệm/  
Officer in charge of laboratory**

**Th.S. Nguyễn Thành Duy**

**TL.GIÁM ĐỐC/ PP.DIRECTOR  
TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION**



**Đoàn Thị Bội Hạnh**

1/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng/ *Information of sample is written as customer's request.*

2/ Không được sao chép kết quả này, 1 phần hay toàn bộ, nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám Đốc Trung Tâm Dịch Vụ Phân Tích Thí Nghiệm TP HCM  
*This above result shall not reproduced, partly or fully, unless written approval of Director of CASE.*

3/ Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ *This testing result is only valid on tested sample.*

**TRỤ SỞ CHÍNH**

02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM  
☎ **18001105**  
☎ (84.28) 3911 7216  
✉ casehcm@case.vn

**CN CẦN THƠ**

F2.67 - F2.68, Đường số 6, KDC 586, P. Phú Thứ, Cái Răng, Cần Thơ  
☎ (84.292) 3918216 - 217 - 218  
☎ (84.292) 3918219  
✉ support@case.com.vn

**VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG**

STH2718, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa  
☎ (84.258) 246 5255  
☎ (84.258) 246 5355  
✉ vanphongmienntrung@case.vn